



Betec

Instandsetzung von
Beton, Boden, Balkon

Beschichtung und Sanierung von Industrieböden.



Beratung heißt für uns Probleme zu lösen, bevor sie entstehen.

Betec ist ein kompetentes Unternehmen mit umfassendem Know-how für den Aufbau und die Sanierung von Böden und Beschichtungssystemen. Wir beschichten Böden je nach Nutzungsbereich und Anforderung. Öl-Resistent und belastbar in der Produktion, mit rutschhemmender Struktur in Nassbereichen oder edel und pflegeleicht in Ihren Büroräumen. Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung.

Betec liefert Qualität von den Produkten bis zur Fertigstellung.

Um eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren zu können, verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien. Wir arbeiten nur mit ausgewählten Unternehmen der chemischen Industrie zusammen. Unsere Partner sind unter anderem Sika Chemie, KLB Kötztal und StoCretec.

Dieser Anspruch setzt sich bei unseren Leistungen fort. Langjährige und ständig geschulte Mitarbeiter sorgen für eine qualifizierte fach- und termingerechte Ausführung.

Alles aus einer Hand


Neben den klassischen Arbeiten im Rahmen der Sanierung und Beschichtung von Betonflächen werden mit Partnerunternehmen gewerkübergreifende Arbeiten angeboten. Diese Partner erfüllen unsere hohen Qualitätsansprüche und gemeinsam bieten wir alle Leistungen bis zur Komplett-sanierung von Gebäuden an.



Betec Bodenbeschichtungssysteme

Betec Versiegelung


Zweischichtiges Epoxidharz-Versiegelungssystem für Beton und ähnliche Untergründe. Schichtdicke 0,5 bis 0,8 mm.



Beschichtung
Grundierung
Untergrund

Betec Standard


Zweischichtiges Epoxidharz-Bodenbeschichtungssystem für Beton und ähnliche Untergründe. Schichtdicke 1 bis 2 mm.



Beschichtung
Grundierung
Untergrund

Betec Industrie


Dreischichtiges Epoxidharz-Bodenbeschichtungssystem für Beton und ähnliche Untergründe. Schichtdicke ca. 3 mm.



Beschichtung
Ausgleichsschicht
Grundierung
Untergrund

Betec Sicherheit


Dreischichtiges Epoxidharz-Bodenbeschichtungssystem für Beton und ähnliche Untergründe. Rutschfeste Oberfläche. Schichtdicke 3 bis 4 mm.



Versiegelung
Ausgleichsschicht mit Quarzsand oder Colorquarz
Grundierung
Untergrund

Betec Design


Vierschichtiges Epoxidharz-Bodenbeschichtungssystem mit farbigen Chips für Beton und ähnliche Untergründe. Rutschfeste Oberfläche. Schichtdicke ca. 4 mm.



Transparente Versiegelung
Beschichtung mit Chipseinstreuung
Ausgleichsschicht
Grundierung
Untergrund

Betec ESD


Vierschichtiges, elektrisch ableitfähiges Bodenbeschichtungssystem aus Epoxidharz für Beton und ähnliche Untergründe. Schichtdicke ca. 3 bis 4 mm.




Ableitfähiger Oberbelag
Leitschicht mit Kupferband
Ausgleichsschicht
Grundierung
Untergrund

Betec WHG

Dreischichtiges Epoxidharz-Bodenbeschichtungssystem entsprechend den Anforderungen nach §62 WHG für Beton und ähnliche Untergründe. Schichtdicke ca. 3 bis 4 mm.



Chemisch beständiger System-Oberbelag (WHG)
System-Ausgleichsschicht (WHG)
System-Grundierung (WHG)
Untergrund



Betec

Instandsetzung von
Beton, Boden, Balkon

Betec Beschichtungs-
technik GmbH
Lutherstraße 53
73614 Schorndorf
Fon 07181-92015-30
Fax 07181-92015-39
betec-beschichtung.de
info@betec-beschichtung.de

Der Spezialbetrieb für:

- Bodenbeschichtung
- Betonsanierung
- Balkonsanierung

Bürozeiten:
Montag bis Freitag:
8.00 bis 12.00 Uhr
und 14.00 bis 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Samstag: nach Vereinbarung



Jürgen Rössler
Dipl.-Betriebswirt (BA)
07181.92015-34
juergen.roessler@betec-
beschichtung.de

Andreas Vesel
Projektleiter
07181.92015-17
andreas.vesel@betec-
beschichtung.de

Gian-Maria Krämer
Projektleiter
Bachelor of Arts (B.A.)
Maler- und Lackierermeister
07181.92015-67
gian-m.kraemer@betec-
beschichtung.de

Sascha Schiek
Projektleiter
07181.92015-622
sascha.schiek@betec-
beschichtung.de

Unsere Qualitätsversprechen:

- » kosteneffektiv
- » zuverlässig, termintreu und flexibel
- » wir vermeiden Schadstoffe und entsorgen umweltgerecht
- » Service, Wartung, Instandhaltung, Reinigung
- » alles aus einer Hand
- » TÜV zertifiziert*
- » präqualifiziert**



*Anerkannter Fach-
betrieb nach § 62
WHG (Wasserhaus-
haltungsgesetz)

**Präqualifikation mit
Pöyry Deutschland
GmbH (offiziell aner-
kannte Stelle im Bau-
wesen Bau)
(PQ-VOB)

Mitglied im BFI –
(Bundesgütegemein-
schaft Betonflächen-
Instandsetzung)

Betec verwendet
AGBB – geprüfte
Beschichtungs-
systeme und Mate-
rialien